





Kompetente Beratung...



LEISTUNGSBEREICH

...individueller Schutz!

GLORIA ist Europas größter Hersteller von Feuerlöschgeräten und gilt allgemein als Marktführer mit einem hohen Grad an Kompetenz, Qualität, Innovation und Know-How.

Wir bieten Sicherheitsfachleuten ein maßgeschneidertes Programm, das neben trag- und fahrbaren Feuerlöschern auch den Bereich Löschwassertechnik (Wandhydranten, Druckerhöhungsanlagen und Feuerlöscharmaturen) sowie Objektschutz-Löschanlagen und Feuerlösch-Großgeräte umfasst.

Neben Feuerlösch-Großgeräten, die direkt zum Einbau in Feuerwehrfahrzeugen bestimmt sind, bieten wir auch ein breites Programm an mobilen Löschgeräten. GLORIA verfügt dabei über ein Sortiment, das alle gängigen Löschmittel umfasst, so dass Sie schnell und einfach ein Produkt für Ihren Anwendungsfall finden.

Doch nicht jeder Bedarfsfall ist gleich! GLORIA bietet daher mit seiner technischen Kompetenz sowie der flexiblen Fertigung die Möglichkeit, die Geräte nach Ihren Vorstellungen anzupassen oder auch Produktlösungen anzubieten, die genau auf Ihren Bedarfsfall angepasst sind.

Kundennähe und Beratung sind uns wichtig! GLORIA verfügt neben dem Team in Wadersloh daher über ein deutschlandweit flächendeckendes Netz von Verkaufsbüros und Kundendienststellen, die Ihnen vor Ort bei Verkauf, Beratung wie auch Instandhaltung der Geräte kompetent zur Seite stehen. Aber auch im Ausland sind wir über Vertragspartner jederzeit für Sie erreichbar.

Das bieten wir Ihnen:

- Umfassende Beratung bei der Auswahl des geeigneten Feuerlöschgeräts für Ihren konkreten Anwendungsfall
- Ein breites Programm an Seriengeräten mit allen gängigen Löschmitteln, wie Pulver, Wasser, Schaum und CO₂, mit einer Löschmittelmenge von 250 kg, als Einzelgerät oder auch als Kombi-Gerät mit zwei oder drei Löschmitteln
- Individuell auf Ihren Bedarf abgestimmte Produktlösungen, auch mit größeren Löschmittelmengen
- Geräte in geschlossener Bauart als Löschcontainer oder auch als Rahmengeräte in offener Bauart; flexibel aufstellbar und auf Wunsch auch als mobiles Gerät oder als Löschanhänger auf einem Fahrgestell montiert
- Schulungen mit Einweisungen in die Handhabung der Feuerlöschgeräte durch unsere Servicetechniker auch vor Ort möglich

Mobile Feuerlöschgeräte



LÖSCHCONTAINER

Flexibel und robust...



...und zudem hocheffektiv!

GLORIA Löschcontainer gelten seit Jahren als flexible und robuste Löschgeräte, die einfach zu bedienen sind und eine enorme Löschkraft aufweisen. In der neuesten Generation sind sie dabei noch vielseitiger anwendbar und auch für den Außeneinsatz geeignet.

Der Container ist eine Aluminiumkonstruktion, bestehend aus einem Profilrahmensystem mit Aluminiumplatten als Verkleidung und abschließbarem Rollladen mit Aluminiumlamellen vor der Bedieneinheit. Der Container besteht somit außen komplett aus metallischen Werkstoffen und ist rundherum – also auch nach unten hin – verkleidet, um auch im harten Außeneinsatz ein Verschmutzen des Löschgeräts zu verhindern.



Als Unterkonstruktion kommt eine Rahmenkonstruktion aus galvanisch verzinktem Stahlblech zum Einsatz, die so konstruiert ist, dass ein leichter Transport des Geräts mit Gabelstapler oder Hubwagen möglich wird.

Für zusätzliche Mobilität sorgen serienmäßige Kranösen oben am Container sowie Bohrungen im Grundrahmen für die optionale Befestigung auf einem Anhänger oder in einem Fahrzeug oder die Ausrüstung des Löschgeräts mit Laufrollen für den ständig mobilen Einsatz.

Natürlich wurde dabei das Konzept beibehalten, das Gerät wartungsfreundlich zu gestalten, so dass es nach Gebrauch schnell wieder in Betrieb genommen werden kann. So kann der Deckel aufgeschoben werden und ermöglicht so den schnellen und einfachen Zugang auf das eigentliche Löschgerät von oben – und für umfangreiche Arbeiten kann das Gehäuse sogar komplett demontiert werden.

Das langjährig eingeführte und bewährte Bedienkonzept mit einem zentralen, übersichtlich gestalteten Tableau wurde beibehalten. Das Tableau liefert eine zentrale Bedieneinheit mit zusätzlichen Informationen, wie zum Beispiel eine Kurzbedienungsanleitung mit Piktogramm und zeigt wesentliche Betriebszustände, wie zum Beispiel den Behälterdruck über ein Manometer, leicht ablesbar an.

Selbstverständlich ist bei Löschcontainern mit dem Löschmittel Pulver auch weiterhin eine serienmäßige Spüleinrichtung zur Reinigung der Schlauchleitungen nach Gebrauch vorhanden, deren Bedienelemente farblich von den Löschfunktionen abgesetzt sind.

Die Löschcontainer sind als Stickstoff-Aufladesysteme konzipiert, so dass bei nur teilweiser Entleerung des Behälters die entnommene Löschmittelmenge nachgefüllt werden kann und nicht das gesamte Löschmittel ausgetauscht werden muss.



Als Schnellangriffseinrichtung sind in den Löschcontainern serienmäßig Schlauchhaspeln mit formstabilem Schlauch enthalten.

Die Schnellangriffseinrichtungen der Löschcontainer können bei Modellen mit Doppelhaspel sowohl einzeln als auch gleichzeitig genutzt werden. So kann z.B. beim Pulverlöschgerät eine maximale Löschleistung von 4 kg/s erzielt werden, die ansonsten bei Geräten dieser Größenordnung nicht selbstverständlich ist.

Mobile Feuerlöschgeräte



Kombinieren mit System...



LÖSCHCONTAINER

...vielseitiger kann mobiler Brandschutz nicht sein!

Mehr denn je werden für den jeweiligen Anwendungsfall optimierte Löschgeräte gefordert. Mit dem GLORIA Löschcontainer wurde eine Gerätegeneration entwickelt, die neue Möglichkeiten und deutliche Verbesserungen bei der Brandbekämpfung bietet.

Wer die Anschaffung dieses Feuerlöschsystems plant, kann sich aus einem Baukastensystem anhand des spezifischen Einsatzbereichs ein für ihn optimiertes Konzept zusammenstellen, wobei Ausgangspunkt immer der Standard-Löschcontainer ist. In der Grundversion stehen bereits Modelle mit unterschiedlichen Löschmitteln zur Verfügung.

Bei den Pulvergeräten steht neben dem "Standard-Pulvergerät" für die Brandklassen A, B und C auch eine Ausführung mit schaumverträglichem BC-Pulver zur Verfügung, um zum Beispiel als Ergänzung für ein Schaumsystem zu dienen. Speziell für die metallverarbeitende Industrie ist ein Gerät mit speziellem Metallbrandpulver und Löschapplikator lieferbar.

Der Löschcontainer wird dabei in der Standardausführung mit Doppelhaspel und zwei 25 m langen Schläuchen geliefert, die im Bedarfsfall auch gleichzeitig betrieben werden können. Mit dem optionalen Kuppkönnen beide Schläuche auch alternativ zu einer 50 m Länge verbunden werden. Alternativ ist das Gerät auch in einer kompakten Ausführung mit nur einer Haspel mit 30 m Schlauch lieferbar, wobei sich dann die Breite des

Löschcontainers auf 800 mm reduziert.

Im Schaumbereich steht dem typischen Schaumlöschgerät mit vorgemischten Schaummittel auch eine Lösung zur Verfügung, bei der dem Wasser das Schaummittel erst im Einsatzfall zugemischt wird oder auch ein reiner Löschangriff mit Wasser möglich ist. Durch diese Technik werden die Instandhaltungskosten auf ein Minimum reduziert, da nur die 5 I Schaumkonzentrat statt 250 l Premix beim Löschmitteltausch ersetzt werden müssen.

Als rückstandsfreies Löschmittel bieten wir Kohlendioxid-Löschgeräte an, wahlweise mit zwei Einheiten mit Sammelauslösung für sechs 10 kg Flaschen und Schlauch in Buchten oder als Kompaktausführung mit vier einzelnen 30 kg CO₂-Flaschen mit einer Haspel mit Hochdruckschlauch.

Das Besondere am Containerprogramm von GLORIA ist, dass mit den Combi-Löschcontainern auch individuelle Zusammenstellungen bezüglich der Löschmittel möglich sind, um so das Gerät im Hinblick auf das jeweilige Brandrisiko zu optimieren.

1.	1. Standardausführung, Abmessungen 1.015 x 1.300 x 1.200 mm (B x H x T)			
	MODELL	BRANDKLASSEN	LÖSCHMITTEL	ARTIKEL-NR.
	PC 250 G		250 kg Löschpulver	001230.1000
	PC 250 SV	BUC	250 kg schaumverträgliches Löschpulver	001230.2000
	PC 250 M	P	250 kg Löschpulver für Metallbrände	001230.3000
	WSC 255	B	250 I Wasser + 5 I Schaummittelkonzentrat	001230.5000
	SC 250 FI-20	B	250 I Schaumpremix, frostsicher bis -20°C	001230.6000
	KSC 120	B	120 kg Kohlendioxid	001230.7000

2. Kompaktaustunrung, Abmessungen 800 X 1.300 X 1.200 mm (B X H X 1)				
	MODELL	BRANDKLASSEN	LÖSCHMITTEL	ARTIKEL-NR.
	PC 250 G / Kompakt	B C	250 kg Löschpulver	001233.1000
	PC 250 SV / Kompakt	B	250 kg schaumverträgliches Löschpulver	001233.2000
	PC 250 M / Kompakt		250 kg Löschpulver für Metallbrände	001233.3000
	WSC 255 / Kompakt	₽ B	250 I Wasser + 5 I Schaummittelkonzentrat	001233.5000
	SC 250 FI-20 / Kompakt	₩ B	250 I Schaumpremix, frostsicher bis -20°C	001233.6000
	KSC 120 / Kompakt	B	120 kg Kohlendioxid	001233.7000

J.	bombi-Loscheontainer, Abinessangen 1.010 x 1.000 x 1.200 min (b x 11 x 1)			
	MODELL	BRANDKLASSEN	LÖSCHMITTEL	ARTIKEL-NR.
	CC 50	A B C	30 kg CO2, 50 kg ABC-Pulver, 50 I Schaum	001230.0000
	CC 50 KS-G	B C	60 kg CO2, 50 kg ABC-Pulver	001230.7100
	CC 50 KS-SV	B	30 kg CO2, 50 kg schaumverträgliches Pulver	001230.7200

3 Combi-Löschcontainer Ahmessungen 1 015 v 1 300 v 1 200 mm (R v H v T)

Mobile Feuerlöschgeräte



Mit umfangreichem Zubehörprogramm...



...optimal auf den Einsatzbereich abgestimmt

Bereits im Standard ist der GLORIA Löschcontainer mittels Gabelstapler oder Hubwagen wie auch durch Nutzung der serienmäßigen Kranösen mobil einsetzbar. Ergänzend dazu sorgt unser Zubehörprogramm dafür, dass das Gerät auf nahezu jeden Einsatzbereich eingestellt werden kann.

Für noch mehr Beweglichkeit kann der Löschcontainer um Transportrollen, bestehend aus zwei drehbaren Laufrädern mit Feststellbremse und zwei starren Laufrollen, erweitert werden.

Wenn das Gerät flexibel im Gelände eingesetzt werden soll, kann hierfür ein Einachsanhänger eingesetzt werden, auf dem der Löschcontainer aufgesetzt und verschraubt wird und bei Bedarf am Bestimmungsort genauso flexibel wieder abgesetzt werden kann. Der Einachsanhänger besteht aus einem gebremsten Fahrgestell mit Stahlrahmen, ist mit Torsionsfederachse sowie vorne mit höhenverstellbarer Laufrolle und hinten mit zwei verstellbaren Stützen ausgestattet. Die Deichsel ist höhenverstellbar und kann wahlweise mit DIN-Zugöse oder Kugelkopfkupplung versehen werden. Auf Wunsch liefern wir den Einachsanhänger auch mit DIN-Paket, das weiß lackierte Kotflügel mit Schmutzfängern, eine Feststellbremse und ein Warndreieck mit Halter umfasst.

Aber auch für das Löschgerät selbst sind verschiedene Erweiterungsmöglichkeiten vorhanden. So können auf Wunsch auch die Combi-Container mit einer Spüleinrichtung für die Pulverschlauchleitungen versehen werden. Und mit dem Verbindungssatz PC 250 können die Schlauchleitung der zwei Haspeln miteinander verbunden werden, um so eine für diese Geräteklasse enorme Gesamt-Schlauchlänge von 50 m zu erreichen.



Das Zubehörprogramm im Überblick:

nsportmöglichkeiten für Löschcontainer	
	ARTIKEL-N
Transportrollen für Löschcontainer zwei drehbare Laufräder mit Feststellbremse, zwei starre Laufrollen, fertig montiert	356027.0
Gebremster Einachsanhänger Fahrgestell mit Stahlrahmen, mit Torsions-Federachse, verstellbaren Stützen hinten und höhenverstellbarer Laufrolle vorne, Deichsel höhenverstellbar, mit DIN-Zugöse oder Kugelkopfkupplung versehen	356026.0
Straßenverkehrspaket 12 V (Anhängerbeleuchtung 12 V und TÜV-Gutachten nach StVZO) zum Betrieb des Anhängers im Straßenverkehr	000990.0
Straßenverkehrspaket 24 V (Anhängerbeleuchtung 24 V und TÜV-Gutachten nach StVZO) zum Betrieb des Anhängers im Straßenverkehr	000967.0
DIN-Paket (weiße Kotflügel mit Schmutzfänger, Warndreieck)	000997.0
pehör / Erweiterungen für Löschcontainer	
	ARTIKEL-N
Spüleinrichtung für Combi-Container CC 50 mit Pulvereinheit	000981.0
Verbindungssatz PC 250 zur Kupplung von zwei Schlauchleitungen zu einer Gesamtschlauchleitung von 50 m Länge	000919.0

¹⁾ nur in Verbindung mit einem Einachsanhänger inklusive Anhängerbeleuchtung

Container-Innenbeleuchtung¹⁾

Mobile Feuerlöschgeräte

000998.0000



LÖSCHANHÄNGER

Große Löschkraft mobil gemacht...





Die GLORIA Löschanhänger basieren auf dem langjährig erprobten Löschcontainer-System mit seiner einfachen Handhabung, dem übersichtlichen Bedientableau und hervorragender Löschwirkung mit zwei Schnellangriffseinrichtungen. Sie sind dabei im Gegensatz zum Löschcontainer auf Einachsanhänger als offenes System gestaltet, dass ohne eine zusätzliche Verkleidung auskommt.

Die Serienausführungen bilden auch hier die 250 kg Pulverlöschgeräte, sowie die 250 I Schaumlöschgeräte und die 120 kg Kohlendioxidlöschgeräte, wie sie aus dem Löschcontainerprogramm her bekannt sind.

Anders als beim Löschcontainer ist das Löschgerät jedoch direkt mit dem Einachsanhänger fest verbunden. Aufgrund der Gewichtseinsparung durch den Wegfall des Containergehäuses liegt der Anhänger unter 750 kg Gesamtgewicht.

Der Einachsanhänger besteht somit aus einem ungebremsten Fahrgestell mit Stahlrahmen auf dem das Löschgerät montiert ist und ist mit Torsionsfederachse sowie vorne mit höhenverstellbarer Laufrolle und hinten mit zwei verstellbaren Stützen ausgestattet. Die Deichsel ist höhenverstellbar und kann wahlweise mit DIN-Zugöse oder Kugelkopfkupplung versehen werden.

Auch hier liefern wir den Einachsanhänger auf Wunsch mit DIN-Paket, das weiß lackierte Kotflügel mit Schmutzfängern, eine Feststellbremse und ein Warndreieck mit Halter umfasst. Für den Betrieb im Straßenverkehr ist zudem ein StVZO-Paket erhältlich, dass die erforderliche Beleuchtung für den Anhänger enthält sowie die Erstellung eines TÜV-Gutachtens gemäß §21 StVZO zur Vorlage beim Straßenverkehrsamt für die Fahrzeugbrief-Ausgabe.

MODELL	BRANDKLASSEN	LÖSCHMITTEL	ARTIKEL-NR.
PA 250 G	A B C	250 kg Löschpulver	001232.10001)
PA 250 SV	BVC	250 kg schaumverträgliches Löschpulver	001232.20001)
PA 250 M		250 kg Löschpulver für Metallbrände	001232.30001)
WSA 255	B	250 I Wasser + 5 I Schaummittelkonzentrat	001232.50001)
KSA 120	B	120 kg Kohlendioxid	001232.70001)

Das Zubehörprogramm im Überblick:

	MODELL	ARTIKEL-NR.
- -	Straßenverkehrspaket 12 V (Anhängerbeleuchtung 12 V und TÜV-Gutachten nach StVZO) zum Betrieb des Anhängers im Straßenverkehr	000990.0000
	Straßenverkehrspaket 24 V (Anhängerbeleuchtung 24 V und TÜV-Gutachten nach StVZO) zum Betrieb des Anhängers im Straßenverkehr	000967.0000
	DIN-Paket (weiße Kotflügel mit Schmutzfänger, Warndreieck)	000997.0000
	Verbindungssatz PC 250 zur Kupplung von zwei Schlauchleitungen zu einer Gesamtschlauchleitung von 50 m Länge	000919.0000
	Abdeckung für Löschgerät	XXXXX.0000

¹⁾ Wahlweise mit DIN-Zugöse oder Kugelkopfkupplung lieferbar – muss im Auftragsfall mit angegeben werden.

10



Ihre Ansprechpartner im Bereich mobile Löschgeräte



Lars Biskupek

■ Vertriebsleiter Feuerlöschsysteme
Tel. +49 (0) 2523 / 77-253
Fax. +49 (0) 2523 / 77-4253
E-Mail: lars.biskupek@gloria.de



Michael Walberg
■ Techn. Verkauf / Konstruktion
Tel. +49 (0) 2523 / 77-302
Fax. +49 (0) 2523 / 77-310
E-Mail: michael.walberg@gloria.de



Daniela Teeke

■ Verkaufsleitung Export
Tel. +49 (0) 2523 / 77-269
Fax. +49 (0) 2523 / 77-311
E-Mail: daniela.teeke@gloria.de



Monika Sudholt
■ Export
Tel. +49 (0) 2523 / 77-270
Fax. +49 (0) 2523 / 77-311
E-Mail: monika.sudholt@gloria.de



Ulrich Knauff
■ Export
Tel. +49 (0) 2523 / 77-283
Fax. +49 (0) 2523 / 77-311
E-Mail: ulrich.knauff@gloria.de



Service / Fertigung Großgeräte
 Tel. +49 (0) 2523 / 77-5289
 Fax. +49 (0) 2523 / 77-310

GLORIA GmbH

Vertrieb Feuerlöschsysteme Diestedder Straße 39 59329 Wadersloh

Telefon: +49 (0) 2523 / 77-6223 Telefax: +49 (0) 2523 / 77-310 E-Mail: Loeschanlagen@gloria.de